



CERRATO®

CHIUSURE METALLICHE

PORTE CANTINA E MULTIUSO

Praticità e resistenza che sfidano il tempo.

www.cerratospa.com

L'AZIENDA CERRATO

L'azienda Cerrato oggi si estende su una superficie di 7.200 mq coperti, si avvale di 40 esperti collaboratori e risulta essere una fra le prime aziende italiane nel campo delle chiusure metalliche con copertura nazionale e sedi di rappresentanza commerciale a Roma, Milano e Torino.

La sua storia nasce circa cent'anni fa, quando l'antenato Giovanni, un piccolo fabbro che forgiava serrature e chiavistelli, avviò l'attività, sviluppando quella conoscenza che si tramanda da allora da padre in figlio.

Negli anni '70, con l'avvento dei fratelli Mario e Antonio, l'azienda ebbe un notevole sviluppo con la trasformazione della vecchia attività di manipolazione del ferro nella produzione di chiusure metalliche di ogni genere.

Portoni, serrande e porte vengono realizzate con una tecnologia e una qualità superiore allo standard, virtù confermate dai numerosi clienti che negli anni continuano a scegliere le chiusure metalliche Cerrato.

Oggi l'Azienda ha un volto giovane, Orlando e Giovanni Cerrato, che con la stessa tempra del nonno e dei genitori, continuano a gestire l'attività in maniera innovativa ed esemplare, dopo averla trasformata nel 2011 in **Cerrato chiusure metalliche s.p.a.**

Nel 2013 l'azienda si è dotata di un moderno impianto di verniciatura interno che consente di realizzare nei propri stabilimenti tutte le colorazioni possibili, nella massima sicurezza, con un'ottimizzazione di tempi e costi e con un impatto ambientale minimo grazie all'impianto di recupero delle polveri.

Il segreto è nella dedizione.





PORTE CANTINA E MULTIUSO

Leggere e affidabili, le porte cantina e multiuso Cerrato, sono pensate per la chiusura di piccoli vani. Prodotto affidabile, studiato per resistere nel tempo, adatte sia ad ambienti interni che esterni. Le porte sono realizzate in vari modelli, tipologie e finiture per rispondere alle più svariate esigenze della nostra clientela.

02

TECNOLOGIA E FLESSIBILITÀ

- Flessibilità di produzione industriale che permette la realizzazione dei modelli Light e Strong, nelle versioni "a spingere" e "a tirare" anche per dimensioni fuori standard;
- Ampia disponibilità di magazzino che permette una pronta consegna anche per ordinazioni con notevoli quantitativi.

SICUREZZA

Anche se leggere e maneggevoli, risultano essere porte di discreta sicurezza grazie ai diversi spessori di lamiera utilizzati. I traversi longitudinali garantiscono al prodotto un'estrema compattezza. I sistemi di chiusura supplementari (a richiesta) garantiscono una maggiore sicurezza antieffrazione.

SERVIZIO

L'azienda Cerrato ha propri referenti diretti in tutta Italia e garantisce un'assistenza completa ai propri clienti a partire dal rilievo in cantiere alla **progettazione** personalizzata. La **posa in opera meccanica** viene realizzata da personale autorizzato con esperienza decennale nel settore; la **posa in opera elettrica** è certificata secondo le normative vigenti. La **consegna** e la **distribuzione**, sia verticali che orizzontali, effettuate con mezzi propri o con trasportatori di fiducia, sono garantite in sicurezza. Come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08), viene stilato, in accordo con il Responsabile della Sicurezza del Cliente, il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in caso di fornitura, compreso di servizio di posa, assicurandone la coerenza con il "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. L'**assistenza post-vendita** è garantita dai Cerrato Point, punti autorizzati dislocati sul territorio.



MODELLO LIGHT



Telaio fisso costituito da profili opportunamente sagomati, di spessore 10/10, corredati di zanche di fissaggio.

Battente costituito da mono lamiera zincata e gregata di spessore 6/10 rinforzata al lato interno da traversi longitudinali.

TAVOLA DEI COLORI LIGHT E STRONG

Colorazioni STANDARD



Colorazioni OPTIONAL



RAL 1013 RAL 6005 RAL 7035



RAL 8019 RAL 9002 RAL 9010

MODELLO STRONG



Telaio fisso costituito da profili opportunamente sagomati, di spessore 15/10, corredati di zanche di fissaggio.

Battente costituito da mono lamiera zincata liscia di spessore 10/10 rinforzata al lato interno da traversi longitudinali.

TAVOLA DEI COLORI MULTIUSO

Colorazioni STANDARD



Colorazioni OPTIONAL



RAL 1013 RAL 1015 RAL 5010 RAL 5024 RAL 6000 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7035



RAL 7038 RAL 8011 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9010 RAL 9011 RAL 9016 RAL 9018

MODELLO MULTIUSO



Telaio fisso costituito con profili in lamiera zincata e verniciata del tipo a "Z" sui 4 lati per rendere la porta reversibile all'apertura destra-sinistra. Corredato di zanche di fissaggio.

Battente costituito da doppia lamiera tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare. Verniciato, di serie, con polveri epossipoliestere.



ACCESSORI E SOPRALUCE



SOPRALUCE IN RETE ZINCATA

A scelta: 10x10 Filo 3 oppure 20x20 Filo 4

ACCESSORI **LIGHT** E **STRONG**



CERNIERA PORTANTE

A due ali



SERRATURA

Cilindro intercambiabile e maniglia interna ed esterna



CAPPETTE DI AERAZIONE

Per uso esterno - antipioggia

ACCESSORI **MULTIUSO**



MANIGLIONE ANTIPANICO

Per uscite di sicurezza



OBLÒ

Rotondo o rettangolare con vetro stratificato 3+3 e guarnizione in gomma nera EPDM




GRIGLIA DI AERAZIONE

In materiale plastico nero. Sia interna che esterna. Dimensioni: 482x99 mm




MANIGLIA INTERNA/ESTERNA


In nylon, nera, completa di placca e cilindro tipo Yale per serratura standard




MOD. LIGHT - SPINGERE




MOD. LIGHT - TIRARE




MOD. STRONG - SPINGERE



MOD. STRONG - TIRARE



MOD. MULTIUSO - SEZIONE ORIZZONTALE



MOD. MULTIUSO - SEZIONE VERTICALE

LV = LARGHEZZA VANO LP = LARGHEZZA PORTA LN = LARGHEZZA NETTA PASSAGGIO LMi = LARGHEZZA MASSIMA INGOMBRO
HV = ALTEZZA VANO HP = ALTEZZA PORTA HN = ALTEZZA NETTA PASSAGGIO HMi = ALTEZZA MASSIMA INGOMBRO



SERRANDE AVVOLGIBILI

Soluzioni personalizzate per valorizzare e proteggere gli spazi.



PORTE BASCULANTI

Robustezza e praticità ottimizzando lo spazio.



PORTONI SEZIONALI

Un sistema moderno per residenze di prestigio.



CANCELLETTI ESTENSIBILI

Protezione con la massima visibilità.



PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO

Soluzioni certificate per garantire isolamento e sicurezza.



LINEA **RESIDENZIALE**

-  SERRANDE AVVOLGIBILI
-  PORTE BASCULANTI
-  PORTONI SEZIONALI
-  CANCELLETTI ESTENSIBILI
-  PORTE CANTINA E MULTIUSO
-  PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO

LINEA **INDUSTRIALE**

-  SERRANDE AVVOLGIBILI
-  PORTONI A LIBRO
-  PORTONI SEZIONALI
-  PORTONI SCORREVOLI
-  PORTE USCITA DI SICUREZZA
-  PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO



*Il modo più intelligente e sicuro
per proteggere i tuoi confini*