



CERRATO®

CHIUSURE METALLICHE

PORTONI SEZIONALI

Un sistema moderno per residenze di prestigio.

www.cerratospa.com

L'AZIENDA CERRATO

L'azienda Cerrato oggi si estende su una superficie di 7.200 mq coperti, si avvale di 40 esperti collaboratori e risulta essere una fra le prime aziende italiane nel campo delle chiusure metalliche con copertura nazionale e sedi di rappresentanza commerciale a Roma, Milano e Torino.

La sua storia nasce circa cent'anni fa, quando l'antenato Giovanni, un piccolo fabbro che forgiava serrature e chiavistelli, avviò l'attività, sviluppando quella conoscenza che si tramanda da allora da padre in figlio.



Negli anni '70, con l'avvento dei fratelli Mario e Antonio, l'azienda ebbe un notevole sviluppo con la trasformazione della vecchia attività di manipolazione del ferro nella produzione di chiusure metalliche di ogni genere.

Portoni, serrande e porte vengono realizzate con una tecnologia e una qualità superiore allo standard, virtù confermate dai numerosi clienti che negli anni continuano a scegliere le chiusure metalliche Cerrato.

Oggi l'Azienda ha un volto giovane, Orlando e Giovanni Cerrato, che con la stessa tempra del nonno e dei genitori, continuano a gestire l'attività in maniera innovativa ed esemplare, dopo averla trasformata nel 2011 in **Cerrato chiusure metalliche s.p.a.**

Nel 2013 l'azienda si è dotata di un moderno impianto di verniciatura interno che consente di realizzare nei propri stabilimenti tutte le colorazioni possibili, nella massima sicurezza, con un'ottimizzazione di tempi e costi e con un impatto ambientale minimo grazie all'impianto di recupero delle polveri.

Il segreto è nella dedizione.





PORTONI SEZIONALI

Composto da pannelli coibentati di altezza 500 mm, spessore 40 mm in doppia lamiera liscia, rigata o cassetata spessore 0,5/0,6 mm.

Il pannello è costituito da due supporti metallici tra i quali è interposta schiuma poliuretanica rigida ad alta densità. I pannelli sono giunti tramite uno snodo affidabile e antipizzicamento delle dita con una guarnizione longitudinale che ne garantisce un perfetto accoppiamento.

TECNOLOGIA E FLESSIBILITÀ

- Sistema anticaduta (paracadute) contro la rottura delle molle e delle funi laterali in rispetto della norma UNI EN 13241-1;
- Telaio monoblocco pre-assemblato che garantisce un montaggio rapido e preciso. Il telaio è fornito con guide laterali e assale di trazione già applicati.

SICUREZZA

I Portoni Sezionali dell'azienda Cerrato sono costituiti da pannelli assemblati in modo da garantire un'estrema rigidità e compattezza. Sono studiati per resistere agli agenti atmosferici, ad eventuali tentativi di intrusione e garantiscono un efficace abbattimento dei rumori esterni, pur conservando un alto valore estetico.


SERVIZIO

L'azienda Cerrato ha propri referenti diretti in tutta Italia e garantisce un'assistenza completa ai propri clienti a partire dal rilievo in cantiere alla **progettazione** personalizzata. La **posa in opera meccanica** viene realizzata da personale autorizzato con esperienza decennale nel settore; la **posa in opera elettrica** è certificata secondo le normative vigenti. La **consegna** e la **distribuzione**, sia verticali che orizzontali, effettuate con mezzi propri o con trasportatori di fiducia, sono garantite in sicurezza. Come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08), viene stilato, in accordo con il Responsabile della Sicurezza del Cliente, il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in caso di fornitura, compreso di servizio di posa, assicurandone la coerenza con il "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. L'**assistenza post-vendita** è garantita dai Cerrato Point, punti autorizzati dislocati sul territorio.

02



CERRATO POINT



VENDITA, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA
CHIUSURE METALLICHE

www.cerratospa.com

UN MODELLO PER OGNI PROGETTO

Il cliente ha la possibilità di scegliere tra i modelli: rigato, liscio e cassetato.

Le varie soluzioni estetiche e stilistiche consentono di adattare il portone sezionale al progetto dell'edificio.

Grazie alla coibentazione dei pannelli i locali sono isolati termicamente e insonorizzati.

I sistemi di trazione, dotati di paracadute antischiacciamento, aumentano la sicurezza di esercizio.







MODELLO **RIGATO**




SEZIONE PANNELLO
RIGATO R100




MODELLO **BIDOGA**



SEZIONE PANNELLO
BIDOGA R250



MODELLO **PIANO**



SEZIONE PANNELLO
PIANO R500



MODELLO **CASSETTATO**



SEZIONE PANNELLO
CASSETTATO



UN'AMPIA SCELTA TRA **FINITURE** E **COLORI**

La possibilità di scelta tra le finiture **preverniciata** e **simil legno**, rendono i portoni sezionali dell'azienda Cerrato adattabili ad ogni tipo di progetto.

Sono prodotti pregiati che determinano positivamente l'insieme estetico dell'edificio e, allo stesso tempo, soddisfano tutte le esigenze funzionali e di sicurezza.

05




 FINITURA **LISCIA** di serie

La finitura liscia di serie è disponibile con plastificazione **simil-legno** nei colori noce chiaro e noce scuro oppure **preverniciata** nei colori RAL di seguito.


 NOCE
CHIARO

 NOCE
SCURO

RAL 9010
BIANCO PURO

RAL 9006
ALLUMINIO BRILLANTE

RAL 7016
GRIGIO ANTRACITE

RAL 6005
VERDE MUSCHIO

RAL 8014
MARRONE SEPPIA

 FINITURA **WOOD GRAIN** su richiesta

 FINITURA **STUCCO** di serie

Per il lato interno

RAL 9010
BIANCO PURO

A richiesta, la finitura stucco può essere utilizzata anche per il lato esterno con RAL standard.

ELEMENTI PER VISIBILITÀ E AERAZIONE



OBLÒ OVALE

Dim. 660x340 mm in materiale plastico
con guarnizione perimetrale



OBLÒ RETTANGOLARE

Dim. 640x200 mm in materiale plastico
con guarnizione perimetrale



GRIGLIA DI VENTILAZIONE

Dim. 340x140 mm in plastica nera




PASSAGGIO **PEDONALE**



Porta per uscita pedonale inserita nel manto.
Dimensioni 800 x 2100 mm.
Prevede scalino inferiore
(Possibilità di soglia ribassata su richiesta).
Corredata di serratura con cilindro,
maniglie e chiudiporta aereo.

ASSALI E MOTORIZZAZIONI



Assali di trazione con molle elicoidali verniciate. Progettati e dimensionati a seconda delle dimensioni e del peso dei portoni. Corredati di paracadute di sicurezza contro la rottura accidentale.



MOTORIZZAZIONE DEA SYSTEM

Motorizzazione a traino con forza di trazione pari a 600 N e 1000 N. Centralina con encoder per antischiacciamento, luce di cortesia, ricevitore radio e trasmettitore bicanale. Sistema di sblocco di emergenza interno o esterno.

Possibilità di scegliere tra motorizzazione Dea System o Sommer.



MOTORIZZAZIONE SOMMER



KIT AUTOMAZIONE MOTORIZZAZIONI

SISTEMI DI TRASMISSIONE



CENTRALE

Centrale elettronica per comando a distanza 220 V con ricevente incorporata 434 MHz



TRASMETTITORE BICANALE

Trasmettitore bicanale a codice fisso precodificato (per max 2 utenze)



TRASMETTITORE QUADRICANALE

Trasmettitore quadricanale a codice fisso precodificato (per max 4 utenze)

SISTEMI DI SICUREZZA



LAMPEGGIANTE

Lampeggiante di segnalazione con lampada 40 watt (230 v) intermittente



FOTOCELLULE

Coppia di fotocellule a raggi infrarossi modulari per larghezze fino a 14 m. Sicurezza antischiacciamento con inversione del moto



DISPOSITIVO DI SICUREZZA "NO TOUCH"

Coppia di fotocellule a raggi infrarossi con sistema mobile per montaggio a bordo manto

SISTEMI DI COMANDO



SELETTORE
A PARETE



SBLOCCO DI EMERGENZA
PER ESTERNO CON CHIAVE

ACCESSORI

E SISTEMI DI CHIUSURA



I sistemi anticaduta “paracadute” hanno una funzione antischiacciamento, garantendo la completa sicurezza del portone.

**PARACADUTE
CONTRO LA ROTTURA DELLE MOLLE**



**PARACADUTE
CONTRO LA ROTTURA DELLE FUNI**



GUARNIZIONE SUPERIORE

Le guarnizioni perimetrali garantiscono un perfetto isolamento dell'ambiente interno contro infiltrazioni e agenti atmosferici.



GUARNIZIONE INFERIORE



GUARNIZIONI LATERALI



PORTONE SEZIONALE - VISTA INTERNA



MANIGLIA ESTERNA IN PLASTICA NERA



**MANIGLIA ESTERNA
CON SERRATURA E CILINDRO TIPO YALE**



MANIGLIA INTERNA DI SOLLEVAMENTO




CHIAVISTELLO INTERNO DI SICUREZZA




SISTEMA CON MOLLE ANTERIORI




SISTEMA CON MOLLE POSTERIORI
(PER INGOMBRI MINIMI)




VISTA IN PIANTA - MONTAGGIO IN LUCE



VISTA IN PIANTA - MONTAGGIO OLTRE LUCE



SEZIONE LATERALE - MONTAGGIO IN LUCE



SEZIONE LATERALE - MONTAGGIO OLTRE LUCE



SERRANDE AVVOLGIBILI

Soluzioni personalizzate per valorizzare e proteggere gli spazi.



PORTE BASCULANTI

Robustezza e praticità ottimizzando lo spazio.



CANCELLETTI ESTENSIBILI

Protezione con la massima visibilità.



PORTE CANTINA E MULTIUSO

Praticità e resistenza che sfidano il tempo.



PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO

Soluzioni certificate per garantire isolamento e sicurezza.

LINEA **RESIDENZIALE**

-  SERRANDE AVVOLGIBILI
-  PORTE BASCULANTI
-  PORTONI SEZIONALI
-  CANCELLETTI ESTENSIBILI
-  PORTE CANTINA E MULTIUSO
-  PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO

LINEA **INDUSTRIALE**

-  SERRANDE AVVOLGIBILI
-  PORTONI A LIBRO
-  PORTONI SEZIONALI
-  PORTONI SCORREVOLI
-  PORTE USCITA DI SICUREZZA
-  PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO



*Il modo più intelligente e sicuro
per proteggere i tuoi confini*