

TU, CHE SCALA SEI?

fontanot®
scale di ogni tempo



al servizio per te

Per tutte le info tecniche

Fontanot: profilo di qualità

[SENSIBILE ALL'AMBIENTE]

MINIMO IMPATTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

[RESISTENTE ALL'USURA]

INNOVAZIONE E RICERCA SUI MATERIALI PER UN PRODOTTO RESISTENTE NEL TEMPO

[FUNZIONALE]

RIGOROSI TEST DI LABORATORIO ASSICURANO UN ELEVATO MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA' MECCANICHE E STRUTTURALI DEL PRODOTTO

[SICURO E AFFIDABILE]

ATTENZIONE AGLI STANDARD DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DOMESTICI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROTEZIONE DEI BAMBINI

[AMANTE DEL DESIGN]

FUNZIONALITÀ ED ESTETICA PER PERSONALIZZARE IL PROPRIO SPAZIO DI VITA

INDICE

Le gamme



Wall pag. 12



Zen pag. 18

Ring pag. 22

Ring Tube pag. 26

Steel pag. 30

Steel Zink pag. 34

Cube pag. 36

Cube Tube pag. 40

INDICE

Le gamme

Mini pag. 44



Mini Tube pag. 46

Long pag. 50

Long Tube pag. 54

Railing pag. 58

Accessori pag. 60

I prodotti presentati in questa pubblicazione, nonché le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Fontanot SpA.
Si consiglia di verificare le caratteristiche del prodotto presso i punti vendita.

fontanot®
scale di ogni tempo

LE NOSTRE SCALE TI VOGLIONO BENE

PERCHÉ
Fontanot ama l'ambiente: progetta le sue scale tenendo conto dell'intero ciclo di vita del prodotto, dalla sua ideazione, passando per la produzione, la fruizione da parte del cliente fino al momento dello smaltimento. In fase di produzione la percentuale di materiale inutilizzabile viene ridotta al minimo con l'obiettivo di creare meno rifiuti e di conseguenza diminuire lo spreco di energia.

PERCHÉ
una Scala Fontanot è il risultato di una attenta gestione delle risorse aziendali: la certificazione UNI EN ISO 9001 del proprio Sistema di Gestione della Qualità è il segno concreto di una organizzazione efficace e scrupolosa.

PERCHÉ
utilizza materiali ecocompatibili e privi di sostanze pericolose a tutela della sicurezza e della salute sia dei suoi lavoratori che dell'utente finale. Grazie, ad esempio, all'utilizzo di speciali vernici all'acqua del tutto prive di sostanze tossiche, Fontanot è autorizzata ad applicare sui propri prodotti l'etichetta A+ che indica la classe con il grado più basso di emissione di sostanze nocive a salvaguardia della qualità dell'aria e degli ambienti.


fase di verniciatura

PERCHÉ
non accetta legno tagliato illegalmente e inoltre, per i prodotti Pixima e Zen ha ottenuto la certificazione FSC® (Forest Stewardship Council) che assicura la provenienza del legno da foreste gestite in modo responsabile.

FSC
www.fsc.org
FSC® C051207
The mark of responsible forestry

LE NOSTRE SCALE PARLANO CE

CE
0970

Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo nell'Unione Europea.

Perché scegliere un prodotto marcato CE

La marcatura CE è un'etichetta che indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali per la commercializzazione e l'utilizzo del prodotto nell'Unione Europea.

Come si ottiene la marcatura CE

Innanzitutto occorre dimostrare con calcoli e test di laboratorio che la scala soddisfa i requisiti essenziali previsti dalle norme europee.
Si necessita poi di un benestare tecnico (ETA), rilasciato da un ente di approvazione (nel nostro caso l'Istituto della Tecnologia per le Costruzioni facente parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che attesta e comprova le caratteristiche di sicurezza, resistenza, durabilità e funzionalità del prodotto scala.

FONTANOT È UNA DELLE POCHE AZIENDE PRODUTTRICI DI SCALE CHE HA VOLUTO E OTTENUTO LA MARCATURA CE

www.fontanot.it/area-tecnica/marcatura-ce

Dove puoi trovare la nostra marcatura CE

fontanot®
scale di ogni tempo

GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCALA. COSA DEVO SAPERE?

Quali misure?

01_raccogli tutti i dati.







ALTEZZA DA PIANO A PIANO

Determina la distanza da pavimento finito del piano inferiore (di partenza) a pavimento finito del piano superiore (di arrivo) e lo spessore del solaio.

AMPIEZZA DEL VANO SCALA

Misura le dimensioni del vano in cui verrà posizionata la scala considerando sempre gli elementi architettonici, come pareti, porte, finestre, radiatori ecc, che possono ostacolare l'inserimento della scala.

DIMENSIONE DEL FORO

Se il foro esiste: misura le dimensioni del foro al piano superiore. Per il foro tondo è necessario rilevare il diametro. Per tutte le altre tipologie di foro, prendi le misure di tutti i lati.

Se il foro deve essere ancora realizzato: individua la tipologia di scala in base alle dimensioni del vano scala (consulta le configurazioni on line), quindi stabilisci la posizione e le dimensioni del foro.
Le pareti ed i lati del foro devono essere realizzati a regola d'arte.

Quale tipologia?

02_individua il tipo di scala.

CHIOCCIOLE

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro tondo (no Steel Zink)

foro quadro

QUADRE

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro quadro

SALVASPAZIO

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro rettangolare

RAMPE

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro quadro

foro rettangolare

foro a L

03_abbinamenti possibili.

Ampia gamma di colori e finiture che si adattano ad ogni tipo di ambiente.

wall - materiali

Varianti gradini

FAGGIO

scuro

chiaro

sbiancato

tortora

avana scuro

Varianti struttura

ACCIAIO


bianco 9010 opaco

Per la finitura delle parti in legno Fontanot utilizza un particolare processo di verniciatura con prodotti UV all'acqua che sono la massima espressione della tecnologia nel campo delle vernici in termini di prestazioni ed in termini di salvaguardia dell'ambiente e della salute. Il risultato è un materiale ecologico, atossico, naturale al tatto, dalla finitura pregiata e resistente all'abrasione e ai segni del tempo.

L'acciaio verniciato è disponibile in tre diverse finiture ed è sottoposto ad un particolare processo di verniciatura con polveri epossidiche essiccate ad alte temperature. Questo trattamento garantisce prestazioni superiori per uniformità cromatica e resistenza all'abrasione.

fontanot
scale di ogni tempo

wall

Gradini **Wall,** la soluzione ideale per case dallo stile lineare e minimalista.

LARGHEZZA GRADINO: 80 - 90 cm
PROFONDITÀ GRADINO: 30 cm
SPESSORE GRADINO: 8,5 cm

GRADINI faggio

STRUTTURA acciaio

per tinte e colori vedi pag. 10

Gradini: a sbalzo con incavi predisposti a ricevere la struttura laterale in acciaio da fissare alla parete verticale.

ATTENZIONE!
Si raccomanda di verificare, con la consulenza di un tecnico, che la parete sia portante e comunque idonea a supportare il carico dei gradini (si rimanda alla scheda tecnica consultabile all'indirizzo www.fontanot.it/wall)

I materiali: il gradino Wall è realizzato in massello di faggio al 100%.

Installazione: la successione dei gradini a sbalzo Wall permette la realizzazione di configurazioni rettilinee con o senza foro solaio e con altezze variabili in base alle proprie esigenze.

scheda tecnica: www.fontanot.it/tech

fontanot
scale di qualità

Per questioni di sicurezza ti consigliamo di installare sui gradini **Wall** una ringhiera (da acquistare a parte, vedi pag. 58).

zen - materiali

Varianti gradini

FAGGIO

scuro*

chiaro*

sbiancato **

tortora

avana scuro

Varianti gradini

MULTISTRATO DI BETULLA

avana scuro

Varianti struttura

ACCIAIO


bianco 9010 lucido

Per la finitura delle parti in legno Fontanot utilizza un particolare processo di verniciatura con prodotti UV all'acqua che sono la massima espressione della tecnologia nel campo delle vernici in termini di prestazioni ed in termini di salvaguardia dell'ambiente e della salute. Il risultato è un materiale ecologico, atossico, naturale al tatto, dalla finitura pregiata e resistente all'abrasione e ai segni del tempo.

L'acciaio verniciato è sottoposto ad un particolare processo di verniciatura con polveri epossidiche essiccate ad alte temperature. Questo trattamento garantisce prestazioni superiori per uniformità cromatica e resistenza all'abrasione.

pixima - materiali

Varianti gradini

consegna 3/4 settimane

FAGGIO

scuro*

chiaro*

sbiancato **

tortora

avana scuro

Varianti struttura

ACCIAIO

cromo

bianco 9010 lucido

nero 9017

grigio 9006

zincato

consegna 3/4 settimane

blu 5010

rosso 3000

giallo 1021

verde 6011

* Il corrimano nelle tinte chiaro e scuro è disponibile sia in PVC effetto legno che in legno massello.
Per i corrimani in legno massello la consegna è di 3/4 settimane.

**In caso di ordini di kit gradini supplementari, tinta sbiancato, successivi alla prima fornitura, potrebbero presentarsi differenze di tonalità del colore, dovuti al processo produttivo di verniciatura.

zen

LARGHEZZA SCALA: 61 cm
ALTEZZA MIN. 212 cm
ALTEZZA MAX. 351 cm

GRADINI faggio

multistrato di betulla

STRUTTURA acciaio

per tinte e colori vedi pag. 16

Struttura:
costituita da supporti in acciaio verniciato.

Gradini:
in faggio o multistrato di betulla, si caratterizzano per la insolita forma arrotondata che agevola la salita e la discesa.

Ringhiera:
con colonnine verticali in acciaio verniciato collegate tra loro da cinque file longitudinali di tondini in acciaio inox.

Corrimano:
in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini.

scheda tecnica: www.fontanot.it/tech

ring

DIAMETRI SCALA: 118 - 128 - 138 - 148 - 158 cm
ALTEZZA MIN. 208 cm
ALTEZZA MAX. 380 cm

GRADINI faggio

STRUTTURA acciaio

per tinte e colori vedi pag. 17

Struttura:
scala a chiocciola a pianta tonda con struttura costituita da distanziali in acciaio verniciato assemblati tra i gradini.

Gradini:
in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera:
con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura.

Corrimano:
in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.

fontanot
pixima

fontanot
pixima

ring tube

DIAMETRI SCALA: 118 - 128 - 138 - 148 - 158 cm
ALTEZZA MIN. 208 cm
ALTEZZA MAX. 380 cm

GRADINI faggio

STRUTTURA acciaio

per tinte e colori vedi pag. 17

Struttura:
scala a chiocciola a pianta tonda con struttura costituita da distanziali in acciaio verniciato assemblati tra i gradini.

Gradini:
in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera:
con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura collegate tra loro da sette file longitudinali di tondini in acciaio inox. I fissaggi sono in alluminio cromato.

Corrimano:
in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.

scheda tecnica: www.fontanot.it/tech

fontanot
pixima

fontanot
pixima

steel

DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm
ALTEZZA MIN. 210 cm
ALTEZZA MAX. 376 cm

GRADINI acciaio
STRUTTURA

per colori vedi pag. 17

Struttura:
scala a chiocciola a pianta tonda con struttura costituita da distanziali in acciaio verniciato.

Gradini:
in acciaio verniciato con pannello antisdrucciolo e antiusura.

Ringhiera:
con colonnine verticali in acciaio verniciato.

Corrimano:
in PVC di colore nero per le scale nere e in PVC di colore grigio per le Steel negli altri colori.

I fissaggi e i pannelli antisdrucciolo sono di colore nero per le scale nere e di colore grigio per le Steel negli altri colori.

fontanot
pixima

fontanot
pixima

steel zink

DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm
ALTEZZA MIN. 210 cm
ALTEZZA MAX. 376 cm

GRADINI zincato
STRUTTURA

per finitura vedi pag. 17

Struttura:
scala a chiocciola a pianta tonda per esterni realizzata in acciaio protetto da un bagno di zinco a caldo.

Gradini:
in acciaio zincato.

Ringhiera:
con colonnine verticali in acciaio protetto da un bagno di zinco a caldo. La bulloneria è in acciaio inox.

Corrimano:
in PVC di colore grigio come le finiture della scala.

fontanot
pixima

cube

DIAMETRI SCALA: 118 - 138 cm
ALTEZZA MIN. 208 cm
ALTEZZA MAX. 380 cm

GRADINI faggio

STRUTTURA acciaio

per tinte e colori vedi pag. 17



Struttura:
scala a chiocciola a pianta quadra con struttura costituita da distanziali in acciaio verniciato assemblati tra i gradini.

Gradini:
in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera (non prevista nella combinazione standard):
con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura.

Corrimano:
in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.

fontanot
pixima

fontanot
pixima

cube tube

DIAMETRI SCALA: 118 - 138 cm
ALTEZZA MIN. 208 cm
ALTEZZA MAX. 380 cm

GRADINI faggio

STRUTTURA acciaio

per tinte e colori vedi pag. 17

Struttura:
scala a chiocciola a pianta quadra con struttura costituita da distanziali in acciaio verniciato assemblati tra i gradini.

Gradini:
in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera **(non prevista nella combinazione standard):**
con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura collegate tra loro da sette file longitudinali di tondini in acciaio inox.
I fissaggi sono in alluminio cromato.

Corrimano:
in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.

fontanot
pixima

fontanot
pixima

mini

LARGHEZZA SCALA: 58 cm
ALTEZZA MIN. 209 cm
ALTEZZA MAX. 329 cm

GRADINI faggio

STRUTTURA acciaio

per tinte e colori vedi pag. 17

Struttura:
scala salvaspazio con struttura realizzata con supporti di acciaio verniciato.

Gradini:
in massello di faggio con spessore 35 mm opportunamente sagomati e sfalsati per favorire la massima agibilità con un ingombro minimo.

Ringhiera:
con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura.

Corrimano:
in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.

fontanot
pixima

mini tube

LARGHEZZA SCALA: 58 cm
ALTEZZA MIN. 209 cm
ALTEZZA MAX. 329 cm

GRADINI faggio

STRUTTURA acciaio

per tinte e colori vedi pag. 17

Struttura:
scala salvaspazio con struttura realizzata con supporti di acciaio verniciato.

Gradini:
in massello di faggio con spessore 35 mm opportunamente sagomati e sfalsati per favorire la massima agibilità con un ingombro minimo.

Ringhiera:
con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura collegate tra loro da sette file longitudinali di tondini in acciaio inox.

Corrimano:
in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.

fontanot
pixima

fontanot
pixima

long

LARGHEZZA SCALA: 65 - 75 - 80 - 90 cm
ALTEZZA MIN. 191 cm
ALTEZZA MAX. 373 cm

GRADINI faggio

STRUTTURA acciaio

per tinte e colori vedi pag. 17

Struttura:
scala a rampa, regolabile in altezza, pedata e rotazione, con struttura realizzata con supporti di acciaio verniciato.

Gradini:
in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera:
con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura.

Corrimano:
in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.

fontanot
pixima

fontanot
pixima

long tube

LARGHEZZA SCALA: 65 - 75 - 80 - 90 cm
ALTEZZA MIN. 191 cm
ALTEZZA MAX. 373 cm

GRADINI faggio

STRUTTURA acciaio

per tinte e colori vedi pag. 17

Struttura:
scala a rampa, regolabile in altezza, pedata e rotazione, con struttura realizzata con supporti di acciaio verniciato.

Gradini:
in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera:
con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura collegate tra loro da sette file longitudinali di tondini in acciaio inox. I fissaggi sono in alluminio cromato.

Corrimano:
in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.

fontanot
pixima

Che cosa resterà degli Anni 80? Is
fontanot
pixima

FONTANOT: RINGHIERE
PER CHI AMA IL **“FAI DA TE”**

Fontanot produce ringhiere, diversificate tra loro, per scale in muratura, balaustre per soppalchi, balconi, terrazzi o camminamenti in cui è prevista un elemento di protezione.

L’assemblaggio è semplice e non richiede l’utilizzo di attrezzi specialistici né saldature dei pezzi.

Tutte le ringhiere sono progettate dal Centro Ricerche Fontanot per essere prodotte industrialmente con la garanzia di eccellenti standard di qualità, design e soluzioni tecniche.

I materiali ed i trattamenti, accuratamente selezionati, sono rispondenti alle esigenze d’uso in termini di robustezza e di durabilità e sono diversificati per linee di prodotto.

Ogni dettaglio è stato progettato nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e compatibilità ambientale per garantire un ottimo risultato finale.

INOX21

INOX20WIRE

scarica il catalogo Railing: http://www.fontanot.info/extra/cataloghi/it/catalogo-railing-fontanot.pdf

Le gamme Railing

INOX22WIRE KIT BASIC / KIT +

INOX21 KIT BASIC / KIT +

INOX20WIRE KIT ALPHA / KIT BETA

INOX20WIRE KIT ALPHA NEXT / KIT BETA NEXT

STEEL120

STEEL30

STEEL10

KIT **CORRIMANI** A MURO

fontanot railing

supplementari

Kit
tondini

Palo
da 82 cm

Gradino

Corrimano

MODELLI				
Zen			■	
Ring		■	■	■
Ring Tube	■	■	■	■
Steel		■	■	
Steel Zink		■	■	
Cube		■	■	
Cube Tube	■	■	■	
Mini			■	■
Mini Tube	■		■	■
Long			■	
Long Tube	■		■	

opzionali

Balaustra
da 120 cm

Sottogrado

Pannello
di protezione
in policarbonato
trasparente

Ringhiera
esterna

Balaustra da 120 cm	Sottogrado	Pannello di protezione in policarbonato trasparente	Ringhiera esterna
■		■	■
■	■		
■	■	■	
■	■		
■	■		
■	■		■
■	■	■	■
■	■		■
■	■	■	■
■	■		■
■	■	■	■

LA NOSTRA ASSISTENZA GRATUITA SOLO PER TE

FONTANOT FOR YOU È IL CENTRO ASSISTENZA CHE FONTANOT OFFRE GRATUITAMENTE AI SUOI CLIENTI.

GLI ESPERTI DI SCALE FONTANOT SONO A TUA DISPOSIZIONE PER FORNIRTI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HAI BISOGNO. PER SCEGLIERE LA SCALA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE. CHIAMA GRATIS **FONTANOT FOR YOU:**

Numero Verde
800-847021

www.fontanot.it/for-you

al servizio per te

Numero Verde

800-847021

fontanot
for you

SEI INDECISO O HAI GIÀ COMPRATO?

DUBBI SUL MONTAGGIO?

Fontanot For You ti aiuta in tutte le fasi dell'acquisto: se hai bisogno di un consiglio sulla scala più adatta a te. Oppure se hai bisogno di aiuto per calcolare le misure, non esitare a contattarci.

Fontanot For You ti offre conoscenza del prodotto, professionalità e capacità di offrirti sempre la soluzione migliore per le tue esigenze.

FONTANOT FOR YOU:

QUARANT'ANNI D'ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO.

fontanot®
scale di ogni tempo

fontanot®
scale di ogni tempo

ITALIANO_STAMPA MAR. 2017 COD. 066959000_4

CE
0970

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

FSC
www.fsc.org
FSC® C051207
The mark of responsible forestry

Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa
via P. Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

seguici anche su:
facebook - twitter - pinterest
linkedin - google+ - you tube - vimeo

Design: Centro Ricerche Fontanot

Sistema aziendale Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO-9001