





finestre per la vita dal 1950



La serie
CLASSIC

NUOVA
VERSIONE
2018

La serie CLASSIC



Con la lavorazione ad effetto barocco realizzata sia all'interno che all'esterno, la finestra serie Classic si fonde perfettamente in ambienti dal forte stile classico e raffinato.

E' una finestra progettata per avere prestazioni ottimali sotto ogni punto di vista, con i suoi elevati standard produttivi, risponde bene a valori di isolamento termico, acustico e risparmio energetico.

caratteristiche standard del prodotto

Nome	Classic
Sezioni	Telaio da 70x72 mm - Anta da 70x72 mm
Materiale	Legno lamellare di rovere, okumè, pino
Ferramenta	Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione
Vetrazione	Vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1 con w.e. e gas argon
Note	Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno per la pulizia delle finestre

garanzie di prodotto

Finestra	10 anni
Vetri	10 anni
Ferramenta	15 anni






informazioni tecniche del prodotto

- Telaio sezione 70x72 e Ante sezione 70x72
- Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati
- Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura)
- Gocciolatoio per le finestre in alluminio anodizzato e/o in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in alluminio a taglio termico da 25 mm in alluminio anodizzato
- La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule chiuse.
- Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetratura di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla parte esterna.




Aria	Acqua	Vento	Trasmittanza	Uw	Rw
classe 4	classe E750	classe C 4	1,3 W/mqk	1.28	42

Sezione orizzontale finestra e portafinestra



Soglia inferiore finestra e portafinestra



scansionami per scoprire maggiori dettagli

Gusto Retrò

L'arredamento in stile classico vanta arredi molto importanti, dal sapore tipicamente retrò. Gli elementi decorativi, gli intarsi e i richiami alla tradizione, il legno nelle sue forme lavorate, richiamano tipicamente questo stile, che da sempre è legato alla tradizione. L'interior design rivive oggi di questa tendenza di arredare la casa secondo un gusto ricco e prezioso; ed è in questa cornice che si colloca perfettamente la finestra serie Classic.

+ durabilità

Con la ferramenta tricoat con trattamento anticorrosione di serie la serie Classic sfida il tempo che passa.



+ stile ricercato

La lavorazione dal richiamo classico è realizzata sia internamente che esternamente così da avere una perfetta simmetria su tutta la superficie della finestra.

+ prestazioni

La serie Classic, nonostante il suo forte richiamo ai tempi passati, è una finestra concepita in tempi moderni; la serie Classic infatti, non rinuncia ad avere prestazioni ottimali sotto il profilo acustico e termico.



1 Con le rifiniture colore oro e la verniciatura noce classico riusciamo ad amplificare lo stile classico della finestra così da poter essere posizionata nel giusto contesto di arredamento.



2 Particolare della sezione di una finestra serie Classic realizzata in rovere lamellare a tre strati con lavorazione sul fermavetro interno e sulla cornice esterna.



finestre per la vita dal 1950




Sidel srl

Via Nazionale s/n - 84032 Buonabitacolo (SA)
info line 0975 91093
www.sidelsrl.it | info@sidelsrl.it






finestre per la vita dal 1950



La serie
LEADER

NUOVA
VERSIONE
2018

La serie LEADER



La serie Leader racchiude tutta la qualità e il pregio di un prodotto in vero legno. Una lunga tradizione Sidel che, abbinata alle tecnologie più moderne e all'avanguardia, ha permesso di ottenere un infisso dalle sorprendenti prestazioni tecniche e funzionali. L'attenzione ai dettagli e una selezione accurata dei materiali utilizzati, abbinati ad una lunghissima esperienza e ad una sapiente mano artigianale, rendono la serie Leader adatta ad ogni contesto, rustico, storico o moderno, senza mai trascurare l'isolamento termico ed acustico.

caratteristiche standard del prodotto

Nome	Leader
Sezioni	Telaio da 70x72 mm - Anta da 70x72 mm
Materiale	Legno lamellare di rovere, okumè, pino
Ferramenta	Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione
Vetrazione	Vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1 con w.e. e gas argon
Note	Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno per la pulizia delle finestre

garanzie di prodotto

Finestra	10 anni
Vetri	10 anni
Ferramenta	15 anni






informazioni tecniche del prodotto

- Telaio sezione 70x72 e Ante sezione 70x72
- Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati
- Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura)
- Gocciolatoio per le finestre in alluminio anodizzato e/o in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in alluminio a taglio termico da 25 mm in alluminio anodizzato
- La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule chiuse.
- Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetratura di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla parte esterna.

Aria	Acqua	Vento	Trasmittanza	Uw	Rw
classe 4	classe E750	classe C 4	1,3 W/mqk	1.28	42

Sezione orizzontale finestra e portafinestra



Soglia inferiore finestra e portafinestra



scansionami per scoprire maggiori dettagli

Tecnologia + Tradizione

Realizzare serramenti di ultima generazione significa anche rispettare l'ambiente in cui verranno installati. La serie Leader in questo campo risulta essere l'eccellenza, realizzata in legno lamellare e dalle forme tradizionali della finestra in legno, grazie ad accessori come la ferramenta anta-ribalta ad areazione controllata, di vetri del tipo basso-emissivi e rifiniture dettagliate, la rendono la finestra ideale ad ogni ambiente.

+ sicurezza

Tutta la serie Leader monta di serie un rostro di sicurezza che di fatto ne impedisce qualsiasi deformazione e aumenta la resistenza in caso di effrazione dall'esterno



+ isolamento acustico

Su tutte le finestre della serie Leader è possibile installare da subito vetri speciali ad alto livello di isolamento acustico senza però rinunciare alla luce esterna.

+ isolamento termico

La serie Leader è realizzata in legno lamellare a tre strati della stessa essenza, questo oltre a dare maggiore prestigio al serramento ne aumenta anche il suo livello di isolamento termico. In questo modo è possibile avere un risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente.



1 Alzante scorrevole "LUCE", grazie alla seconda anta composta esclusivamente dal vetro, questa tipologia di alzante consente di ottenere il massimo della luce senza però rinunciare alla funzionalità, al passaggio, ed al tempo stesso di impreziosire l'ambiente in cui è montata con un serramento dal profilo contemporaneo.



2 La presenza dei listellini "stile inglese" e la finitura bianco a poro aperto, donano alla finestra ed all'ambiente un'eleganza sobria e piacevole. L'oscuramento è garantito poi dalla presenza degli scuretti interni applicati direttamente sull'anta.

3 Anche un semplice telaio fisso non apribile diventa un'elemento di arredo importante se posizionato nel giusto contesto ed impreziosito da soglie interne in legno massello



finestre per la vita dal 1950



Sidel srl

Via Nazionale s/n - 84032 Buonabitacolo (SA)
info line 0975 91093
www.sidelsrl.it | info@sidelsrl.it






finestre per la vita dal 1950




La serie
LIVING



NUOVA
VERSIONE
2018

La serie LIVING



La serie Living è la finestra realizzata da Sidel nel pieno rispetto delle norme per le costruzioni in classe A. Living unica nel suo genere riesce a rendere armoniose le sue sezioni maggiorate grazie anche al suo aspetto estetico nuovo e contemporaneo.

La sua realizzazione su misura, la vasta gamma di colorazioni e la componente accessoristica, rendono la serie Living adatta a qualsiasi ambiente abitativo.

caratteristiche standard del prodotto

Nome	Living
Sezioni	Telaio da 72x70 mm - Anta da 82x88 mm
Materiale	Legno lamellare di rovere, pino
Ferramenta	Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione
Vetrazione	Vetri basso-emissivi 33.1-4-12-4-33.1 con w.e. e gas argon
Note	Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno per la pulizia delle finestre

garanzie di prodotto

Finestra	10 anni
Vetri	10 anni
Ferramenta	15 anni



Casa clima
A

≤ 30 kwh/m²a






informazioni tecniche del prodotto

- Telaio sezione 72x70 e Ante sezione 82x88
- Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati, anta a quattro strati
- Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura)
- Gocciolatoio per le finestre in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in alluminio a taglio termico da 25 mm in alluminio anodizzato
- La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule chiuse.
- Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetratura di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1-4-12-4-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla parte esterna

Aria	Acqua	Vento	Trasmittanza	Uw	Rw	Cr
classe 4	classe E1800	classe C 5	1,2 W/mqk	0.92	42	2

Sezione orizzontale finestra e portafinestra



Soglia inferiore finestra e portafinestra



scansionami per scoprire maggiori dettagli

Eccellenza = Prestazioni

Realizzata utilizzando solo i legni più pregiati ed accessori di ultima generazione, la serie Living viene accompagnata dal prestigioso certificato FinestraQualità CasaClima, adatta a costruzioni in classe A.

Un certificato che attesta la qualità del serramento e la ricerca sviluppata per la sua produzione rendendo così la serie Living un serramento che realmente migliora la qualità ed il benessere abitativo.

+ sicurezza

La serie Living è certificata in classe 2 per l'anti-effrazione se unita alla ferramenta con rostri antistrappo Maico



+ risparmio

Grazie al suo profilo maggiorato, alla scelta di materie prime ad accessori di ultima generazione, la serie Living è adatta a costruzioni in classe A come da certificato rilasciato dall'agenzia CasaClima di Bolzano

+ confort abitativo

La solidità, la robustezza e la perfezione di una Living si notano al primo sguardo. Tecnologia e design si completano in un prodotto che garantisce realmente una riduzione della dispersione di calore, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici e migliorando il benessere abitativo.

1



2



1 Vetrate fisse giuntate tra loro per realizzare una vetrata che illumina gli ambienti complete di tende interne al vetro così da poter filtrare la luce del sole ed aumentare il confort abitativo ed arredare l'ambiente circostante.

2 Particolare del fermavetro interno dalla forma molto squadrata, è un dei tanti dettagli che rendono Living ideale per lo stile di arredo contemporaneo dove la ricerca del design si sposa bene con la tradizione del legno.

3 Anche in presenza di grandi dimensioni la serie Living non delude le aspettative. Con la scorrevole alzante è possibile infatti realizzare su misura senza dover rinunciare alle prestazioni termiche ed acustiche

3





finestre per la vita dal 1950




Sidel srl

Via Nazionale s/n - 84032 Buonabitacolo (SA)
info line 0975 91093
www.sidelsrl.it | info@sidelsrl.it






finestre per la vita dal 1950



La serie
EXQUADRA

NUOVA
VERSIONE
2018

La serie EXQUADRA



Le alte prestazioni nei risultati di prova e lo stile moderno, esclusivo e molto contemporaneo, fanno della serie Exquadra la massima espressione di design e funzionalità nel settore dei serramenti in legno/alluminio

caratteristiche standard del prodotto

Nome	Exquadra
Sezioni	Telaio sezione 82x79 (legno 67x59) Ante sezione 100x72 (legno 70x72)
Materiale	Legno lamellare di rovere, okumè, pino
Ferramenta	Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione
Vetrazione	Vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1 con w.e. e gas argon
Note	Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno per la pulizia delle finestre

garanzie di prodotto

Finestra	10 anni
Vetri	10 anni
Ferramenta	15 anni






informazioni tecniche del prodotto

- Telaio sezione 82x79 (legno 67x59) e Ante sezione 100x72 (legno 70x72)
- Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati
- Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura)
- Gocciolatoio per le finestre in alluminio anodizzato e/o in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in alluminio a taglio termico da 69mm in alluminio anodizzato
- La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule chiuse.
- Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetratura di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla parte esterna.



Aria	Acqua	Vento	Trasmittanza	Uw	Rw
classe 4	classe E1050	classe C 4	1,3 W/mqk	1.27	42

Sezione orizzontale finestra e portafinestra



Soglia inferiore finestra e portafinestra



scansionami per scoprire maggiori dettagli

Stile + Prestazioni

La possibilità di personalizzare con la scelta di colori, accessori e materiali diversi, unita al design caratterizzato da linee decise, fanno della serie Exquadra un prodotto esclusivo dove stile e prestazioni si fondono e danno vita ad un serramento unico ed aperto alla creatività.

+ soluzioni

La serie Exquadra è realizzabile anche nelle forme geometriche più svariate e con sistemi di apertura particolari come il bilico verticale.



+ design

Le sue linee decise e squadrate, unite alla scelta di colori di tendenza e trattamenti che solo sul legno si possono ottenere, fanno di Exquadra il serramento dal design unico.

+ personalizzazione

Perfetta in ambienti dallo stile contemporaneo, è possibile dotare la serie Exquadra di accessori come le tende interne al vetro che in completa assenza di manutenzione e pulizia aiutano a filtrare la luce e rendere gli ambienti più confortevoli.



1



2



3

1 Con il sistema di apertura a bilico verticale si può avere un passaggio all'esterno senza rinunciare alla vista panoramica.

2 Una soluzione molto piacevole e pratica è l'unione di vetrate fisse a vetrate apribili ad anta unica. Le prime consentono una buona illuminazione degli ambienti e viste panoramiche, le seconde, grazie alle sezioni maggiorate di Exquadra, danno la possibilità di creare passaggi all'esterno molto agevoli ed in piena sicurezza.

3 La tipologia scorrevole a 4 ante è la soluzione ideale quando si hanno grandi dimensioni. Realizzata poi in finiture alluminio ricercate come il korten, ben si sposano in ambienti raffinati dove design e esclusività sono protagonisti.



finestre per la vita dal 1950




Sidel srl

Via Nazionale s/n - 84032 Buonabitacolo (SA)
info line 0975 91093
www.sidelsrl.it | info@sidelsrl.it






finestre per la vita dal 1950



La serie
PRESTIGE

NUOVA
VERSIONE
2018

La serie PRESTIGE



La morbidezza delle forme arrotondate e l'emozione che solo il legno sa trasmettere, rendono il serramento della serie Prestige il connubio perfetto tra tecnologia e tradizione. La serie Prestige è caratterizzata dall'unione di un serramento in legno ed un rivestimento esterno in alluminio. Grazie alla presenza di questo guscio esterno la resistenza alle intemperie è molto più alta rispetto ad un serramento comune, inoltre la sua pulizia risulta essere più semplice ed agevole.

caratteristiche standard del prodotto

Nome	Prestige
Sezioni	Telaio sezione 82x79 (legno 67x59) Ante sezione 100x72 (legno 70x72)
Materiale	Legno lamellare di rovere, okumè, pino
Ferramenta	Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione
Vetrazione	Vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1 con w.e. e gas argon
Note	Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno per la pulizia delle finestre

garanzie di prodotto

Finestra	10 anni
Vetri	10 anni
Ferramenta	15 anni






informazioni tecniche del prodotto

- Telaio sezione 82x79 (legno 67x59) e Ante sezione 100x72 (legno 70x72)
- Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati
- Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura)
- Gocciolatoio per le finestre in alluminio anodizzato e/o in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in alluminio a taglio termico da 69mm in alluminio anodizzato
- La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule chiuse.
- Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetratura di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla parte esterna.

Aria	Acqua	Vento	Trasmittanza	Uw	Rw
classe 4	classe E1050	classe C 4	1,3 W/mqk	1.27	42

Sezione orizzontale finestra e portafinestra



Soglia inferiore finestra e portafinestra



scansionami per scoprire maggiori dettagli

Innovazione + Versatilità

Soluzioni e sistemi di finestra che accompagnano il lavoro di chi costruisce e progetta la casa. La serie Prestige è una soluzione ottimale per chi senza rinunciare al calore e alla naturalità di una finestra in legno lamellare unisce la praticità e la versatilità del rivestimento in alluminio, inoltre grazie all'unione di questi due materiali è possibile realizzare la finestra seguendo gusti e scelte individuali che perfettamente si sposano con l'ambiente circostante.

+ colore

Grazie alla protezione dell'alluminio esterno, è possibile ottenere finiture sulla parte in legno seguendo i propri gusti e/o mode del momento.

Oppure, optare per uno stile più tradizionale esclusivamente in legno.



+ isolamento

Il guscio esterno in alluminio ha una funzione di protezione dall'ambiente esterno. Realizzato in alluminio scatolato è di fatto una seconda finestra accoppiata a quella principale in legno.

+ personalizzazione

Grazie alla sua sezione maggiorata, la serie Prestige è possibile personalizzarla anche mediante l'utilizzo di vetri speciali anche a doppia camera così da aumentare le prestazioni di isolamento termico ed acustico.



1 tutte le tipologie di serramenti prodotti da Sidel hanno di serie il sistema di apertura anta-ribalta e la ventilazione controllata così da poter creare un ricambio di aria costante senza aumentare i consumi energetici.

2 Il sistema di apertura "ribalta-scorrevole" risulta essere la soluzione ideale quando la normale apertura dell'anta non è possibile a causa di ingombri e ostacoli. Di serie la seconda anta è sempre apribile per poter effettuare la pulizia del vetro in assoluta semplicità anche quando l'accesso dall'esterno non sia possibile.

3 Grazie al profilo esterno complanare ed alle vari finiture disponibili dell'alluminio, la serie Prestige si presta bene anche in presenza di vincoli architettonici esterni ed interni.



finestre per la vita dal 1950




Sidel srl

Via Nazionale s/n - 84032 Buonabitacolo (SA)
info line 0975 91093
www.sidelsrl.it | info@sidelsrl.it





finestre per la vita dal 1950




La serie
URBAN



URBAN
SHOW YOUR STYLE

La serie URBAN



Una finestra di concezione moderna, che si caratterizza per un gusto contemporaneo e crea atmosfere metropolitane.

La finestra urban e la declinazione nei serramenti dell'*urban style*, uno stile moderno con forti caratteristiche di minimalismo, essenzialità e geometria delle linee.

caratteristiche standard del prodotto

Nome	Urban
Sezioni	Telaio sezione 62x86 (legno 50x50) Ante sezione 70x70 (legno 70x60)
Materiale	Legno lamellare di rovere, abete
Ferramenta	A scomparsa Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione
Vetrazione	Vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1 con w.e. e gas argon
Note	Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno per la pulizia delle finestre

garanzie di prodotto

Finestra	10 anni
Vetri	10 anni
Ferramenta	15 anni






informazioni tecniche del prodotto

- Telaio sezione 62x86 (legno 50x50) e Ante sezione 70x70 (legno 70x60)
- Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati.
- Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura) con prodotti all'acqua
- Rivestimento esterno con profili tubolari in alluminio lega 6060 stato T5 (UNI 3569).
- Ferramenta a nastro a scomparsa Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014

Aria	Acqua	Vento	Trasmittanza	Uw	Rw
classe 4	classe E1050	classe C 4	1,3 W/mqk	1.27	42

Sezione orizzontale finestra e portafinestra



Soglia inferiore finestra e portafinestra



scansionami per scoprire maggiori dettagli

Living moderno + Spazio alla luce

La finestra urban è l'espressione di uno stile oggi particolarmente ricercato e flessibile, perché adatto a qualsiasi contesto abitativo.

La sua migliore collocazione, è in ambienti ampi e spaziosi, per dare subito un senso di ariosità e grandezza ad ogni locale, grazie alle linee minimaliste ed essenziali.

+ stile

Con le sue linee decise, il profilo minimal ed il coprifilo interno complanare all'anta la serie urban riscrive il concetto di montaggio della finestra "raso muro"



+ design

Con il telaio ridotto nelle dimensioni e nascosto nella muratura, la serie Urban arreda con stile rendendo la finestra un oggetto dal design ricercato

+ prestazioni

Dimensioni ridotte ma grandi prestazioni, la serie Urban monta di serie una soglia a taglio termico ad alte prestazioni sia per la tipologia finestra sia per la tipologia portafinestra.



1 Urban è un capolavoro di design, progettata con ricercata attenzione ai dettagli, la serie Urban si fa notare anche perché tutto funziona con equilibrio e dove l'ingresso della luce consente notevole confort e risparmio energetico grazie anche a vetri ad alte prestazioni sia mono camera che doppia.



2 Realizzando più scorrevoli uniti tra loro è possibile sfruttare il massimo delle prestazioni restando in sicurezza di fattibilità tecnica a tutto vantaggio della luminosità, della funzionalità e del benessere abitativo

3 Realizzata in rovere e verniciata in finiture ad olio, la serie Urban si trasforma in un serramento moderno ma dal forte richiamo tradizionale senza mai rinunciare al suo stile contemporaneo.



finestre per la vita dal 1950



Sidel srl

Via Nazionale s/n - 84032 Buonabitacolo (SA)
info line 0975 91093
www.sidelsrl.it | info@sidelsrl.it






finestre per la vita dal 1950



La serie
URBAN^{WOOD}

URBAN^{WOOD}
SHOW YOUR STYLE
DESIGNED AND MADE IN ITALY

La serie URBANwood



URBANwood è la risposta del legno ai tempi moderni.

Unico nel suo genere, ancora una volta, il legno dimostra come sia il materiale adatto ad ogni situazione rinnovandosi ed adattandosi perfettamente ad ogni ambiente

caratteristiche standard del prodotto

Nome	URBANwood
Sezioni	Telaio sezione 62x86 (legno 50x50) Ante sezione 70x72
Materiale	Legno lamellare di rovere, abete
Ferramenta	A scomparsa Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione
Vetrazione	Vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1 con w.e. e gas argon
Note	Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno per la pulizia delle finestre

garanzie di prodotto

Finestra	10 anni
Vetri	10 anni
Ferramenta	15 anni



SIDEL

informazioni tecniche del prodotto

- Telaio sezione 62x86 (legno 50x50) e Ante sezione 70x72
- Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati.
- Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura) con prodotti all'acqua
- Rivestimento esterno solo per il telaio con profili tubolari in alluminio lega 6060 stato T5 (UNI 3569).
- Ferramenta a nastro a scomparsa Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetratura di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico

Aria

classe 4

Acqua

classe E1050

Vento

classe C 4

Trasmittanza

1,3 W/mqk


Uw

1.27


Rw

42

Sezione orizzontale finestra e portafinestra



Soglia inferiore finestra e portafinestra



scansionami per scoprire maggiori dettagli

Living moderno + Spazio alla luce

La finestra URBANwood è l'espressione di uno stile oggi particolarmente ricercato e flessibile, perché adatto a qualsiasi contesto abitativo.

La sua migliore collocazione è in ambienti ampi e spaziosi, per dare subito un senso di ariosità e grandezza ad ogni locale.

+ profilo minimal

Con le sue linee decise, il profilo minimal ed il coprifilo interno complanare all'anta, la serie URBANwood riscrive il concetto di montaggio della finestra "raso muro"



+ come TU vuoi

URBANwood, grazie alla sua struttura in legno lamellare, è personalizzabile in tutte le finiture dalla più classica alla più moderna. Perfetta nei contesti metropolitani, non disdegna location più classiche o contemporanee grazie ai profili in legno che con il giusto colore sanno donare calore e/o luce ad ogni ambiente.

+ prestazioni

Nonostante le sue dimensioni ridotte, URBANwood ha prestazioni da maggiorata. Ideale nella ristrutturazione URBANwood garantisce il massimo del risparmio energetico, una maggiore luminosità degli ambienti ed un confort abitativo eccellente grazie alle dimensioni ridotte del telaio e dell'anta



1



2



3

1 URBANwood è un capolavoro di design, progettata con ricercata attenzione ai dettagli, la serie Urban si fa notare anche perché tutto funziona con equilibrio e dove l'ingresso della luce consente notevole confort e risparmio energetico grazie anche a vetri ad alte prestazioni sia mono camera che doppia.

2 Realizzando più scorrevoli uniti tra loro è possibile sfruttare il massimo delle prestazioni restando in sicurezza di fattibilità tecnica a tutto vantaggio della luminosità, della funzionalità e del benessere abitativo.

3 Realizzata in rovere e verniciata in finiture ad olio, la serie URBANwood si trasforma in un serramento moderno ma dal forte richiamo tradizionale senza mai rinunciare al suo stile contemporaneo.



finestre per la vita dal 1950



Sidel srl

Via Nazionale s/n - 84032 Buonabitacolo (SA)
info line 0975 91093
www.sidelsrl.it | info@sidelsrl.it

